



# Кухонные МОЙКИ и СМЕСИТЕЛИ

## Что является источником вдохновения для Premial®?

Мы ищем идеи в течении воды, в тепле очага, во вкусе домашней пищи.

Мойки и смесители — важная часть кухонного интерьера и собственного пространства любого человека. Мы создаем экономичные кухонные смесители и простые в уходе мойки из нержавеющей стали, чтобы вы получали удовольствие при создании своего уютного дома. Качество исходного сырья, контроль производства, простой монтаж и комфорт в использовании — это производственная философия, принципы которой мы переносим в обычную жизнь.

Мойки и смесители Premial® — это оправданный минимализм и практичность. Но нержавеющая сталь — это не обязательно скромность в домашнем декоре. Кухонная сантехника из долговечной нержавеющей стали — пример осознанного потребления и умеренного использования ресурсов.

Наши мойки и смесители из "пищевой" нержавейки марки 304 — экобезопасные без добавления свинца. Обработка тыльной стороны корпуса моек Silk brush и Ordinary специальным составом из экологически чистых и безопасных для человека и животных компонентов шумоизолирует, минимизирует конденсат, защищает от температурных деформаций. Шумопоглощающая обливка моек и шумогасители в смесителях обеспечивают звуковой комфорт.



# СОДЕРЖАНИЕ

---

4

Мойки Premial®  
Silk brush

10

Мойки Premial®  
Ordinary

22

Мойки Furnial®

26

Смесители  
Premial® Botanica

35

Аксессуары  
Premial® Cherry

36

Мраморные  
мойки Premial®  
Cosmos

45

Смесители  
Premial® Cosmos

46

Профили Premial®  
для кухни

# КУХОННЫЕ МОЙКИ PREMIAL® SILK BRUSH ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МАРКИ 304


₽ ₽ ₽ СЕГМЕНТ ПРЕМИУМ



Сатинированная антикоррозионная поверхность, богатый внешний вид



Малый радиус скругления углов для большей вместимости мойки



Увеличенная толщина нержавеющей стали крыла 3 мм



Шумоподавляющая обработка серого цвета из натуральных пигментов и экологически нейтральных полимеров



Толщина нержавеющей стали дна — 1,2 мм



Сварное дно «конвертом», стильная лаконичность форм





Одно отверстие под смеситель  
в эргономичном месте крыла



"Пищевая" нержавеющая  
сталь без свинца

PREMIAL  
SUS304

Гравировка логотипа  
на корпусе мойки

230

Глубина 230 мм позволяет  
снизить количество  
водяных брызг

мойки из стали для посуды и столовых приборов

врезной и подстольный монтаж

каждая мойка - ручной работы

лазерная проверка геометрии

114

Корзинчатый выпуск диаметром 114 мм,  
устроенный по принципу «матрешки»,  
из стальных и пластиковых частей



Посмотрите видео о  
мойках Premial® Silk brush  
в нашем YouTube-канале



## PR 6045 Envelope

Габаритные размеры  
600x450мм.



- нержавеющая сталь 3 мм
- сатирирующая антикоррозионная обработка
- глубина чаши 230 мм
- индивидуальная картонная коробка
- одно отверстие под смеситель



сатин браш




графит



## PR 8350 Bowls

Габаритные размеры  
830x500мм.

- нержавеющая сталь 3 мм
- сатирирующая антикоррозионная обработка
- глубина чаши 230 мм
- индивидуальная картонная коробка
- одно отверстие под смеситель



сатин браш



## PR 7843 Disparity

Габаритные размеры  
780x430мм.


- нержавеющая сталь 3 мм
- сатирирующая антикоррозионная обработка
- глубина чаши 230 мм
- индивидуальная картонная коробка
- одно отверстие под смеситель



графит



сатин браш



*Новинка!*

## PR 5050 Even

Габаритные размеры  
500x500мм.


- нержавеющая сталь 3 мм
- сатирирующая антикоррозионная обработка
- глубина чаши 230 мм
- индивидуальная картонная коробка
- одно отверстие под смеситель



графит



сатин браш



## УПАКОВКА

Каждая мойка упакована в индивидуальную маркированную коробку из микрофруктона



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- слив, перелив, сифон, гофра из первичного полимера для каждой чаши
- удобное съемное "ситечко" в сливной корзине для легкой очистки
- телескопическая корзина из нержавеющей стали



Специальный аксессуар в чашу мойки - коландер - для экономного использования кухонного пространства. С такой корзиной даже небольшая раковина становится многофункциональным рабочим центром.

# О НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304

## Почему эта сталь "пищевая"

Кухонные мойки Premial® Silk brush производятся вручную из премиальной нержавеющей стали марки 304 с высоким содержанием хрома.

Стали сорта 304 (08X18H10) называются «пищевыми», поскольку из них также делают посуду, столовые приборы, рабочие поверхности и гастроемкости для общепита.

Эта марка стали инертна в контакте с холодными или горячими пищевыми продуктами, вином и спиртами, молоком и кисломолочными продуктами, ягодными и плодовыми соками, сиропами и патокой, другими красящими и слабоагрессивными средами.



Марка AISI 304 названа по классификации The American Iron and Steel Institute, отечественный ГОСТ — 08X18H10. В зарубежной литературе по металлургии можно встретить обозначение 304 stainless steel или SS 304. Сталь на 66-74% состоит из железа, остальное — легирующие добавки.

## Hand made

Мойки Premial® Silk brush производятся вручную, дно сваривается «конвертом», при этом швы химически очищаются и пассивируются, затем вся поверхность полируется и сатируется.

## Характеристики моек Silk brush

Благодаря составу стали, у моек Silk brush замечательные эксплуатационные характеристики:

- Антикоррозийная стойкость в солевых и щелочных растворах.
- Слабая намагниченность внутренней структуры стали несмотря на железо в составе.
- Сталь не впитывает и не накапливает никаких, в том числе токсичных, веществ. Сталь не боится фруктовой, молочной, уксусной кислоты, обычных на каждой кухне.
- Высокая прочность при небольшом относительном весе.
- Поверхность не окисляется.
- Гигиеничность, инертность к пищевым продуктам, эстетичность и простота в очистке (регулярная очистка необходима для сохранения первоначального состояния).
- Долгий срок службы при относительно низких эксплуатационных затратах.



# КУХОННЫЕ МОЙКИ PREMIAL® ORDINARY ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



СЕГМЕНТ СТАНДАРТ



Толщина стали — 0,8 мм



Реверсивность моделей —  
отверстие под смеситель вырубается  
под левое или правое расположение крыла



Защитное покрытие  
от температурных  
деформаций и конденсата



Комфортная глубина  
чаши 180 мм



В комплект входит водосливная арматура:  
сифон, выпуск/слив, перелив и гофра  
из первичного АБС-сополимера, а также  
крепления к столешнице и уплотнитель






Рисунок крыла разработан для эффективного отвода воды



Наклейка и оттиск логотипа на корпусе мойки



#### Обработка поверхности моек


Мойки из нержавеющей стали представлены в трех вариантах



Матовая поверхность «мягкий шелк»



Полированная поверхность «водная гладь»



Текстурированная поверхность «декор»

Шумоподавляющая обработка тыльной стороны корпуса из натурального белого пигмента и экологически нейтрального полимера



## PL 4843

Габаритные размеры  
480х430мм.


- нержавеющая сталь 0,8 мм
- врезная
- глубина чаши 180 мм
- транспортная коробка - 12шт



полированная




матовая



## PL 5745

Габаритные размеры  
570х450мм.

- нержавеющая сталь 0,8 мм
- врезная
- глубина чаши 180 мм
- транспортная коробка - 12шт



полированная



матовая



декор





## PL 4949

Габаритные размеры  
Ø490мм.

- нержавеющая сталь 0,8 мм
- врезная
- глубина чаши 180 мм
- транспортная коробка - 12шт
- также доступна с толщиной стали 0,6 мм




полированная



матовая




декор



## PL 5151

Габаритные размеры  
Ø510мм.

- нержавеющая сталь 0,8 мм
- врезная
- глубина чаши 180 мм
- транспортная коробка - 12шт



полированная



матовая



декор





## PL 6642

Габаритные размеры  
660x420мм.

- нержавеющая сталь 0,8 мм
- врезная
- глубина чаши 180 мм
- транспортная коробка - 12шт




полированная



матовая



декор





## PL 6745

Габаритные размеры  
670x450мм.

- нержавеющая сталь 0,8 мм
- врезная
- глубина чаши 180 мм
- транспортная коробка - 12шт




полированная



матовая



декор





## PL 7750

Габаритные размеры  
770x500мм.

- нержавеющая сталь 0,8 мм
- врезная
- глубина чаши 180 мм
- транспортная коробка - 12 шт




полированная



матовая



декор





## PL 7542

Габаритные размеры  
750x420мм.


- нержавеющая сталь 0,8 мм
- врезная
- глубина чаши 180 мм
- транспортная коробка - 5шт



полированная




матовая



## PL 7642

Габаритные размеры  
760x420мм.

- нержавеющая сталь 0,8 мм
- врезная
- глубина чаши 180 мм
- транспортная коробка - 10шт



полированная



матовая



декор





# Угловые и удобные




## PL 9550 C

Габаритные размеры  
950x500мм.

- нержавеющая сталь 0,8 мм
- врезная
- глубина чаши 180 мм
- транспортная коробка - 5 шт




полированная



## PL 9550 B

Габаритные размеры  
950x500мм.

- нержавеющая сталь 0,8 мм
- врезная
- глубина чаши 180 мм
- транспортная коробка - 5 шт



полированная



матовая

# Маленькие и практичные



## PL 3838

Габаритные размеры  
380x380мм.


- нержавеющая сталь 0,6 мм
- врезная
- глубина чаши 150 мм
- транспортная коробка - 15 шт



полированная




матовая



## PL 4848

Габаритные размеры  
480x480мм.

- нержавеющая сталь 0,6 мм
- врезная
- глубина чаши 150 мм
- транспортная коробка - 15 шт



полированная



матовая



# КУХНЯ В ЭКОСТИЛЕ

● Нержавеющая сталь — антикоррозийная, она не ржавеет, долговечна в использовании, поэтому приобретая мойку из нержавеющей стали можно быть уверенным — она **не скоро отправится на свалку**.



● Через десятки лет эксплуатации нержавеющие мойки **легко утилизируются** без вреда для окружающей среды, ведь сталь можно переплавить.

● Состав стали химически инертен и **не влияет на органические продукты**.

● Мойка из нержавеющей стали — идеальный выбор для тех, кто предпочитает гигиенические материалы, заботится о своём здоровье и о здоровье своих близких. На нержавеющей стали не живут вредные микроорганизмы и болезнетворные бактерии.

● Кухонная раковина из нержавеющей стали не требует частого ухода с применением большого количества поверхностно-активных веществ, так что в стоки и далее **в грунтовые воды не попадет вредная концентрация** чистящих порошков, абразивных веществ, хлора. Легко дезинфицируется лимонной кислотой или уксусом.

● Мойка прочная, но лёгкая: пластиковый материал позволяет затрачивать **минимум природных ресурсов** при ее изготовлении, так что это точно выбор тех, кто задумывается о роли человека в природе.



## Шумоподавляющая обработка

- Высокая звукоизоляция при контакте с водой
- Защита от деформаций при смене температурного режима воды
- Дополнительная жесткость конструкции мойки



## Комплектность: первичный АБС пластик

- Слив
- Перелив
- Гофра
- Сифон

## Уплотнитель и крепления в комплекте

## Брендинг

Продукция Premial® защищена от подделок. Использование торговой марки без разрешения правообладателя преследуется законом.

Маркировка изделий:  
наклейка, оттиск логотипа на корпусе мойки.



## Упаковка

Крыло мойки упаковано в индивидуальный картонный обклад paperbox.


# КУХОННЫЕ МОЙКИ FURNIAL® ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (БЕЗ ОБЛИВКИ)



СЕГМЕНТ ЭКОНОМ



полированная



## Модель 490


Габаритные размеры  
Ø490мм.

- нержавеющая сталь 0,6 мм
- диаметр чаши Ø390мм.
- глубина чаши 150 мм
- поверхность: полированная
- установка: врезная

## Модель 510

Габаритные размеры  
Ø510мм.


- нержавеющая сталь 0,6 мм
- диаметр чаши Ø410мм.
- глубина чаши 150 мм
- поверхность: полированная
- установка: врезная



полированная



полированная



## Модель 5745

Габаритные размеры  
570x450мм.

- нержавеющая сталь 0,6 мм
- глубина чаши 150 мм
- поверхность: полированная
- установка: врезная




## Модель 6642

Габаритные размеры  
660x420мм.

- нержавеющая сталь 0,6 мм
- глубина чаши 150 мм
- поверхность: полированная
- установка: врезная




полированная



## Модель 7750

Габаритные размеры  
770x500мм.

- нержавеющая сталь 0,6 мм
- глубина чаши 150 мм
- поверхность: полированная
- установка: врезная



полированная


## Модель 7642

Габаритные размеры  
760x420мм.

- нержавеющая сталь 0,6 мм
- глубина чаши 150 мм
- поверхность: полированная
- установка: врезная



полированная



## КОМПЛЕКТАЦИЯ



Уплотнитель  
и крепления в комплекте

Комплектность:

- Слив
- Перелив
- Гофра
- Сифон



# Уход за мойками и смесителями из нержавеющей стали



Смывайте грязную воду (остатки кофе, чая, соков, бульонов, молока и т.п.) и измельченные остатки пищи после мытья посуды и протирайте насухо салфеткой или тряпочкой, хорошо впитывающей влагу.

Можно использовать жидкость для посуды, она также очищает любой жир, налет и различные пятна.




Удалить темные пятна поможет отбеливатель или обычная пищевая сода. Нанесите на губку немного жидкости и смочите потемневшее пятно, оставьте на пару минут, затем смойте.



Выровнять цвет мойки или смесителя и продезинфицировать поверхность можно уксусом (через тридцать минут смойте его большим количеством воды).

Если в мойке застарелые загрязнения, жир и налет, закрываем отверстие для слива воды, набираем полную чашу горячей воды, добавляем любое средство типа «антижир» и оставляем, пока вода не остынет полностью. Спустив воду, размякшую грязь сотрите жесткой стороной губки.



## НЕЛЬЗЯ!



Ни в коем случае **не используйте** для чистки нержавеющей раковины жесткие стальные мочалки, металлические скребки, ножи, абразивные средства (порошки) — из-за подобных действий на мойке могут появиться глубокие царапины, а следовательно, ржавчина — потемнения проникнут глубоко в поверхность.

Не сливайте в раковину разные агрессивные жидкости (кислоты, растворители, краску, клей).



Не стоит оставлять на раковине, на ее крыле влажные вещи на долгое время.

# Инструкция по установке врезной мойки Premial®

## Шаг 1.

### Выполнение разметки на столешнице

Карандашом в месте под мойку начертите две перпендикулярные линии, на пересечении которых будет располагаться слив. Переверните мойку и положите ее на столешницу чашей вверх, выровняв в соответствии с подготовленной разметкой. Обведите карандашом внешние границы по периметру мойки. Измерьте ширину бортика мойки и, отступив на полученную величину, начертите внутренний контур линии отреза.



## Шаг 2.

### Вырезание отверстия в деревянной столешнице:

Проделайте технологические отверстия сверлом дрели или шурупверта по углам внутренней разметки. Вставьте пилу электролобзика в технологическое отверстие и выпилите столешницу по размеченной внутренней линии отреза. Очистите срез от пыли. Проверьте соответствие полученного отверстия и габаритов мойки, вставив мойку.

## Шаг 3.

### Подготовка к установке





#### Обработка среза

Образующиеся в процессе пиления микросколы и шероховатости на внутренней линии среза в столешнице обработайте для герметичности внутренней структуры столешницы. Торцевую сторону среза отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.

Тщательно покройте сантехническим герметиком всю поверхность среза — шпателем или кистью.

#### Наклеивание уплотнителя

Обезжирьте поверхность уплотнителя смоченной в растворителе ветошью. Нанесите на уплотнитель герметик неразрывной достаточно тонкой полосой, чтобы в процессе сжатия клей не выступил наружу. Прижмите уплотнитель к внешнему краю мойки по всему ее периметру. Аккуратно подрежьте ножом торчащие края материала.



## Шаг 4.

### Установка мойки

На внутреннюю часть бортиков мойки установите крепежные элементы, не фиксируя клипсы до конца. Плотнo надавите на всю поверхность конструкции, что позволит удалить лишний силикон из-под бортов мойки. Затяните клипсы.

Скачайте подробную инструкцию  
на нашем сайте



# КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ PREMIAL® BOTANICA ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МАРКИ 304



СЕГМЕНТ ПРЕМИУМ



Высота смесителей от 210 до 310 мм оптимальна для наполнения посуды большого объема



Аэратор из АБС-сополимера для снижения расхода воды до 8 л/мин (смешивает воду с воздухом для смягчения)

Смесители из нержавеющей стали представлены в трех вариантах



Сатинированный  
(матовая поверхность)



Полированный  
(глянцевая поверхность)




Цветной полимер  
(окрашенная поверхность)



Высокий поворотный или трансформируемый излив (в зависимости от модели)

$P, t^{\circ}$

Рабочее давление 5 бар,  
температура воды до 65°C






"Пищевая" нержавеющая  
сталь без добавления  
свинца



Рычаг с плавным ходом  
с технологией «easy sense»

**PREMIAL**

Гравировка логотипа на лицевой стороне  
рычага. Гарантия — 500 000 циклов



Металлокерамический картридж  
диаметром 35 мм или 23 мм (в зависимости  
от модели), пластины полируются  
ультразвуком для легкой регулировки  
температуры и экономии воды, для  
длительного срока службы и бесшумного  
перемещения во время работы



В комплект смесителя входят 2 шланга  
1/2 дюйма оптимальной длины 60 см

## SPRF 8105


### Бергамо

Габаритные размеры  
40x205x392мм.

#### Поворотный излив

Высота излива: 28,5 см

Диаметр картриджа: 35мм



сатин



полированный



окрашенный белый



окрашенный черный



## SPRF 8105

### Аура

Габаритные размеры  
40x205x392мм.

#### Гибкий цветной излив

Высота излива: 28,5 см

Диаметр картриджа: 35мм



гибкий красный



гибкий черный



гибкий оранжевый



гибкий синий



гибкий зеленый



гибкий белый


*Смесители с выдвижным изливом с функцией «душ»!*



**SPRF 8110**  
Ахеллия

Габаритные размеры  
40x235x410мм.


**Выдвижной излив с душем**  
Высота излива: 24 см  
Диаметр картриджа: 35мм  
Покрытие: Сатин



**SPRF 8109**  
Ферула

Габаритные размеры  
40x190x330мм.

**Выдвижной излив с душем**  
Высота излива: 27 см  
Диаметр картриджа: 35мм  
Покрытие: Сатин





## SPRF 8107

### Артемис

Габаритные размеры  
40x220x334мм.

**Поворотный излив 90°**

Высота излива: 30,2 см  
Диаметр картриджа: 35мм  
Покрытие: Сатин,  
Полированный



полированный



сатин




## SPRF 8108

### Акация

Габаритные размеры  
40x210x410мм.

**Поворотная насадка излива**

Высота излива: 26,7 см  
Диаметр картриджа: 35мм  
Покрытие: Сатин




## SPRF8113

### Кротон


Габаритные размеры  
40x200x360мм.

**Нестандартный  
прямоугольный излив**

Высота излива: 28 см  
Диаметр картриджа: 35мм  
Покрытие: Сатин



Для классической кухни!



**SPRF 8102**  
Камеллия

Габаритные размеры  
40x210x400мм.

**Поворотный излив**

Высота излива: 28 см

Диаметр картриджа: 35 мм

Покрытие: Satin

**SPRF 8127**  
Арника


Габаритные размеры  
40x210x335мм.

**Излив комбинированной  
формы**

Высота излива: 26 см

Диаметр картриджа: 35мм

Покрытие: Сатин



# Комбинированные смесители для водопроводной и фильтрованной воды

Коллекция «Чистая вода»



**SPRF 8201**

Лорен

Габаритные размеры  
40x265x325мм


**Параллельное расположение  
каналов излива**

Высота излива: 20,9см  
Диаметр картриджа: 35мм



сатин

полированный




**SPRF 8204**

Ирис

Габаритные размеры  
25x230x410мм.

**Коаксиальное расположение  
каналов излива**

Высота излива: 29см  
Диаметр картриджа: 23мм  
Покрытие: Сатин



*Новые тонкие изливы!*

**SPRF 8161**

Алария


Габаритные размеры  
25x220x370мм.

**Поворотный тонкий излив**

Высота излива: 28см

Диаметр картриджа: 23мм

Покрытие: Сатин



**SPRF 8167**

Адонис


Габаритные размеры  
25x240x365мм.

**Поворотный тонкий излив**

Высота излива: 33см

Диаметр картриджа: 23мм

Покрытие: Сатин



## SPRF Rb20


Арония

Габаритные размеры  
40x157x295мм.

**Рычаг над изливом**

Высота излива: 22,5 см

Покрытие: окрашенный  
Gold Black



## SPRF 8132


Дафна

Габаритные размеры  
40x205x320мм.

**Косообразный излив**

Высота излива: 28,5 см

Тип поверхности: окрашенный  
Night Stars



## SPRF 8133

Аспа


Габаритные размеры  
25x220x385мм.

**Цельнолитой рычаг**

Высота излива: 28 см

Диаметр картриджа: 25мм

Покрытие: Сатин



# УПАКОВКА

- Смеситель вкладывается в индивидуальный ложемент 6,5 см из пенополиэтилена либо в нетканый мешок.
- Коробка из пятислойного картона с маркировкой.
- В транспортной коробке 12 шт.




## Замена картриджа в смесителях

Смотрите видео-инструкцию на нашем YouTube канале



# АКСЕССУАРЫ PREMIAL® CHERRY



## Дозатор Cherry с пластиковой колбой

Емкость колбы: 350 мл  
Материал: металл, пластик  
Цвет видимых частей: хром  
Способ крепления: в столешницу / в крыло мойки  
Способ дозации: механический



# Кухонные мойки Premial® Cosmos на основе мраморной крошки

₽ ₽ СЕГМЕНТ СТАНДАРТ



Поверхности двух типов — матовая (гладкая) и глянцевая («эффект зеркала»)




Лицевой лаковый гелькоут толщиной до 2 мм, с добавлением перламутра (для блеска глянцевых декоров)



Состав 2:8 из полиэфирной смолы и мрамора (крошка и микрокальцит)



Толщина дна до 2 см



Видео-презентация



Не выгорают на солнце



Устойчивы к хлорсодержащим моющим средствам и ПАВ, столовому уксусу и органическим кислотам



Комплектуется специальной фрезой для установки смесителя



Мойка брендирована шильдиком с логотипом.  
Гарантия производителя 3 года



Автоматизированное литейное производство. Роботизированная проверка геометрии каждой мойки



Водосливная арматура в комплекте - слив, перелив, сифон (одинарный или двойной в соответствии с моделью), гофра, специальный герметик



Температура воды до 130 градусов (вода и пар)



Не впитывают грязь, овощные и фруктовые соки, кофе, чай, вино



Стойки к появлению царапин и микросколов, микротрещин



Не накапливают известковый налет и ржавчину от жесткой воды

# Процион MPRX8/GPRY8

Габаритные размеры:  
570x460x170мм.

Вес: 12,5 кг.

Глубина чаши: 150мм.

## Матовые декоры:



Астероид



Атакама



Миндаль



Невада




Эклипс



Арктика



альфа Малого Пса



## Глянцевые декоры:



Белоснежный



Солнечный ветер



Квazar



Звездная ночь



Сандал



Марсианские пески



Слоновая кость



Туманный агат

# Канопус MPRX14/GPRY14

Габаритные размеры:  
760x490x185мм.

Вес: 20,5 кг.

Глубина чаши: 170мм.



## Матовые декоры:



Астероид



Атакама



Миндаль



Невада



Эклипс



Арктика

## Глянцевые декоры:



Белоснежный



Солнечный ветер



Квазар



Звездная ночь



Сандал




Марсианские пески



Слоновая кость



Туманный агат



альфа Киля

# Арктур MPRX5/GPRY5

Габаритные размеры:  
735x455x170мм.

Вес: 20,5 кг.  
Глубина чаши: 150мм.



## Матовые декоры:



Астероид



Атакама



Миндаль





Невада



Эклипс



Арктика



## Глянцевые декоры:



Белоснежный



Солнечный ветер



Квазар



Звездная ночь



Сандал



Марсианские пески



Слоновая кость



Туманный агат

# Альтаир MPRX15/GPRY15

Габаритные размеры:  
505x640x185мм.

Вес: 20,5 кг.  
Глубина чаши: 170мм.



## Матовые декоры:



Астероид



Атакама



Миндаль





Невада



Эклипс



Арктика



## Глянцевые декоры:



Белоснежный



Солнечный ветер



Квизар



Звездная ночь



Сандал



Марсианские пески



Слоновая кость



Туманный агат

# Антарес MPRX10/GPRY10

Габаритные размеры:  
460x505x190мм.

Вес: 12,5 кг.  
Глубина чаши: 170мм.



## Матовые декоры:



Астероид



Атакама



Миндаль





Невада



Эклипс



Арктика



## Глянцевые декоры:



Белоснежный



Солнечный ветер



Квазар



Звездная ночь



Сандал



Марсианские пески



Слоновая кость



Туманный агат

# Вега MPRX2/GPRY2

Габаритные размеры:  
Ø505x165мм.

Вес: 12,5 кг.

Глубина чаши: 150мм.



## Матовые декоры:



Астероид



Атакама



Миндаль





Невада



Эклипс



Арктика



альфа Лиры

## Глянцевые декоры:



Белоснежный



Солнечный ветер



Квазар



Звездная ночь



Сандал



Марсианские пески



Слоновая кость



Туманный агат

# Капелла MPRX1/GPRY1

Габаритные размеры:  
Ø470x185мм.

Вес: 12,5 кг.  
Глубина чаши: 165мм.



## Матовые декоры:



Арктика



Эклипс



Невада





Миндаль



Атакама



Астероид



## Глянцевые декоры:



Белоснежный



Солнечный ветер



Квазар



Звездная ночь



Сандал



Марсианские пески



Слоновая кость



Туманный агат

# СМЕСИТЕЛИ PREMIAL® COSMOS С КОМПЗИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

## Гемма

Габаритные размеры:  
237x198x40мм.

Материал корпуса: латунь


Материал излива: сталь

Излив: круглый, поворотный

Диаметр картриджа: 35 мм

Индивидуальный тканевый мешок

Гибкая подводка 2 шт.



Крепежный комплект




альфа Северной короны



Эклипс

Миндаль

Атакама



Эклипс

Миндаль

Атакама



дзета Большой медведицы

## Мицар

Габаритные размеры:  
157x224x40мм.

Материал корпуса: латунь

Материал излива: сталь

Излив: плоский, поворотный

Диаметр картриджа: 35 мм

Индивидуальный тканевый мешок

Гибкая подводка 2 шт.



Крепежный комплект

C O S M O S

## Комплектация каменных моек



Слив, перелив, сифон, гофра



Клей-герметик



Фреза

Мойка брендирована шильдом с логотипом Premial®



## Упаковка





- вакуумный пакет
- индивидуальная картонная коробка



# ПРОФИЛИ PREMIAL® ДЛЯ КУХНИ

## ПЛИНТУСЫ-ВОДОУДЕРЖИВАТЕЛИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ



### Трио

Треугольный алюминиевый плинтус (в комплекте заглушки, углы и соединения)

### Квадро

Прямоугольный алюминиевый плинтус (в комплекте заглушки, углы и соединения)



# СИСТЕМА ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ КУХОННЫХ БАЗ




# CONTEMP

FOR KITCHEN

## JAZZ



Горизонтальный профиль  
в нижнюю базу,  
под столешницу, за один фасад





ФАСАД НИЖНЕЙ  
КУХОННОЙ БАЗЫ

## COMBI



Горизонтальный/вертикальный  
профиль в нижнюю базу/колонну,  
за два фасада



ФАСАД ВЕРХНЕГО ЯЩИКА  
НИЖНЕЙ КУХОННОЙ БАЗЫ





ФАСАД НИЖНЕГО ЯЩИКА  
НИЖНЕЙ КУХОННОЙ БАЗЫ




## LIMBO



Горизонтальный врезной  
профиль в верхнюю базу



ФАСАД ВЕРХНЕЙ  
КУХОННОЙ БАЗЫ



## Комплект крепежа

для горизонтального профиля Jazz и Combi



PREMIAL-FURNITURE.RU

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ



ВИДЕО  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ





 [www.mypremial.ru](http://www.mypremial.ru)

 [premialbusiness](https://vk.com/premialbusiness)

 [premial.tm](https://www.instagram.com/premial.tm)

 8-920-007-90-37