

PREMIAL

СЕРДЦЕ ВАШЕЙ КУХНИ



KITCHEN SINKS

СТАЛЬНЫЕ КУХОННЫЕ МОЙКИ

КВАРЦЕВЫЕ МОЙКИ PREMIAL

ПРОФИЛИ ДЛЯ КУХОННЫХ БАЗ И ФАСАДОВ

СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

МРАМОРНЫЕ МОЙКИ COSMOS


2024

СОДЕРЖАНИЕ

- Мойки из стали 0.8 мм
PREMIAL ORDINARY 2
- Мойки PRODIGY
из нержавеющей стали марки AISI 304 16
- CONTEMP - профили для кухонных баз
и подсветки. 34
- PREMIAL QUARTZ
Кварцевые мойки 42
- Распашная фасадная система
ALUFORCE CON BISAGRAS 50
- Смесители из стали марки AISI 304
PREMIAL BOTANICA 62
- Мраморные мойки COSMOS 78

 **Брендирование - наклейка
и оттиск логотипа на корпусе мойки**

 Толщина стали **0,8 мм**



 Комфортная глубина чаши **180 мм**

 **Шумоподавляющая обработка** тыльной стороны корпуса из белого экологически нейтрального полимера

 В комплект входит водосливная арматура: сифон, выпуск/слив, перелив и **гофра из первичного АБС-полимера**, крепления к столешнице и уплотнитель




PREMIAL
KITCHEN SINKS

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ORDINARY 0,8 мм

3838


Габаритные размеры **380x380** мм



- Врезная мойка с обливкой тыльной поверхности
- Нержавеющая сталь **0,8** мм; чаша - **160** мм
- Транспортная коробка - **15** шт
- В комплекте: слив, перелив, сифон, гофра, крепления

4848

Габаритные размеры **480x480** мм




МАТОВАЯ ПОЛИРОВАННАЯ

888




7750

Габаритные размеры **770x500 мм**



МАТОВАЯ



ПОЛИРОВАННАЯ




ДЕКОР


- Врезная мойка с обливкой тыльной поверхности
- Нержавеющая сталь **0,8 мм**; чаша - **180 мм**
- Транспортная коробка - **12 шт**
- В комплекте: слив, перелив, сифон, гофра, крепления

6642

Габаритные размеры **660x420 мм**




МАТОВАЯ




ПОЛИРОВАННАЯ

4843

Габаритные размеры 480x430 мм



МАТОВАЯ




ПОЛИРОВАННАЯ


- Врезная мойка с обливкой тыльной поверхности
- Нержавеющая сталь 0,8 мм; чаша - 160 мм
- Транспортная коробка - 12 шт
- В комплекте: слив, перелив, сифон, гофра, крепления

5745

Габаритные размеры 570x450 мм




МАТОВАЯ



ПОЛИРОВАННАЯ




ДЕКОР



4949

Габаритные размеры **490 мм**




МАТОВАЯ ПОЛИРОВАННАЯ ДЕКОР

- Врезная мойка с обливкой тыльной поверхности
- Нержавеющая сталь **0,8 мм**; чаша - **180 мм**
- Транспортная коробка - **12 шт**
- В комплекте: слив, перелив, сифон, гофра, крепления

5151


Габаритные размеры **510 мм**



МАТОВАЯ ПОЛИРОВАННАЯ ДЕКОР

7642

Габаритные размеры **760x420** мм




МАТОВАЯ ПОЛИРОВАННАЯ

- Врезная мойка с обливкой тыльной поверхности
- Нержавеющая сталь **0,8** мм; чаша - **180** мм
- Транспортная коробка - **10** шт
- В комплекте: слив, перелив, сифон, гофра, крепления



7542


Габаритные размеры **750x420** мм





- Врезная мойка с обливкой тыльной поверхности
- Нержавеющая сталь **0,8** мм; чаша - **180** мм
- Транспортная коробка - **10** шт
- В комплекте: слив, перелив, сифон, гофра, крепления

6745

Габаритные размеры **670x450** мм




МАТОВАЯ ПОЛИРОВАННАЯ




ШАГ 1. Выполнение разметки на столешнице


Проделайте технологические отверстия сверлом дрели или шуруповерта по углам внутренней разметки. Вставьте пилу электролобзика в технологическое отверстие и выпилите столешницу по размеченной внутренней линии технологического отверстия. Очистите технологическое отверстие от пыли. Проверьте соответствие полученного отверстия и габаритов мойки, вставив мойку.



ШАГ 2. Вырезание отверстия в столешнице

Карандашом в месте под мойку начертите две перпендикулярные линии, на пересечении которых будет располагаться слив. Переверните мойку и положите ее на столешницу чашей вверх, выровняв в соответствии с приготовленной разметкой. Обведите карандашом внешние границы по периметру мойки. Измерьте ширину бортика мойки и, отступив на полученную величину, начертите внутренний контур линии технологического отверстия.






ШАГ 3. Подготовка к установке

Обработка технологического отверстия

Образующиеся в процессе пиления микросколы и шероховатости на внутренней линии технологического отверстия в столешнице обработайте для герметичности внутренней структуры столешницы. Торцевую сторону технологического отверстия отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой. Тщательно покройте сантехническим герметиком всю поверхность технологического отверстия — шпателем или кистью.




Наклеивание уплотнителя

Обезжирьте поверхность уплотнителя смоченной в растворителе ветошью. Нанесите на уплотнитель герметик неразрывной достаточно тонкой полосой, чтобы в процессе сжатия клей не выступил наружу. Прижмите уплотнитель к внешнему краю мойки по всему ее периметру. Аккуратно подрежьте ножом торчащие края материала.


ШАГ 4. Установка мойки

На внутреннюю часть бортиков мойки установите крепежные элементы, не фиксируя клипсы до конца. Плотно надавите на всю поверхность конструкции, что позволит удалить лишний силикон из-под бортов мойки. Затяните клипсы.



9550В


Габаритные размеры 950x500 мм



МАТОВАЯ

- Врезная мойка с обливкой тыльной поверхности
- Нержавеющая сталь **0,8 мм**; чаша - **180 мм**
- Транспортная коробка - **5 шт**
- В комплекте: слив, перелив, сифон, гофра, крепления

Дозаторы жидкого мыла



ХРОМ



ГРАФИТ

- Для моек из нержавеющей стали
- Для кварцевых моек
- Для мраморных моек

PREMIAL


РАКОВИНЫ НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ



PERLA

Безупречное представление вашей ванной комнаты!
Дизайнерские и стилистические решения могут быть разными, в раковине PERLA соединены комфорт и элегантность!

ONYX



Космический корабль среди раковин!
В раковине отсутствуют борта, а значит Вас ничто не ограничивает! Вы умываетесь как захотите
При этом вода не заходит за края. После стирки мокрые вещи можно смело положить в раковину и спокойно развешивать их, вода будет уходить в слив!

ANGY

Уникальный дизайн, простые формы
без потери функциональной составляющей!

COMFORT

Глянцевое сияние, притягательный блеск и абсолютная элегантность покорят ВАС!
Простые геометрические формы дают возможность установить раковину даже в самую современную ванную комнату!



**БОЛЕЕ 250 РИСУНКОВ
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!**



- ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЕ КУХОННЫЕ ФАРТУКИ
- ПАНЕЛИ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
- КОЛЛЕКЦИЯ FUSION
- ПАНЕЛИ С 3D РИСУНКОМ

ВСЕ ДЕКОРЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ ALLPREMIAL.RU

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ 




ЗАКАЗЫВАЙ НА САЙТЕ СО СКИДКОЙ!



↗ Увеличенная толщина
нержавеющей стали (крыло) **3 мм**

 Брендирование - гравировка
логотипа на корпусе мойки



↖ Глубина чаши **220 мм** позволяет
снизить количество водяных брызг


↖ Шумоподавляющая обработка серого цвета
из экологически нейтральных полимеров





PRODIGY

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI304
ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТ



Комплектация

Телескопическая корзина
из нержавеющей стали
ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ!

Декоры: черный, серый, фиолетовый.

Корзину-коландер можно
ПРИОБРЕСТИ ОТДЕЛЬНО!



- Слив, перелив, сифон, гофра из полимера для каждой мойки



- Удобное съёмное « ситечко » в сливной корзине для лёгкой очистки





Каждая мойка упакована в индивидуальную
маркированную коробку из гофрокартона



7844 CORBIE

С широким крылом



Габаритные размеры **780x440** мм



- Без отверстия под смеситель
- Нержавеющая сталь **3 мм**
- Сатинированная антикоррозионная обработка
- Глубина чаши **220** мм

5851 SWIFT

Габаритные размеры **580x510** мм



GRAPHITE




SATIN

- ПРАВАЯ: расположение чаши справа
- ЛЕВАЯ: расположение чаши слева

7843 DISPARITY

Габаритные размеры **780x430** мм



- Нержавеющая сталь **3** мм
- Сатинированная антикоррозионная обработка
- Глубина чаши **220** мм
- Отверстие под смеситель



GRAPHITE




SATIN



PURPLE


5050 EVEN

Габаритные размеры **500x500** мм



6045 ENVELOPE

Габаритные размеры 600x450 мм




- Нержавеющая сталь **3 мм**
- Сатинированная антикоррозионная обработка
- Глубина чаши **220 мм**
- Отверстие под смеситель

8350 BOWLS

Габаритные размеры 830x500 мм

- Две чаши одинакового размера



GRAPHITE

SATIN


PURPLE



SATIN

7246 CASCADE

Габаритные размеры 720x460 мм



GRAPHITE

- Смеситель в комплекте
- Нержавеющая сталь **3 мм**
- Сатинированная антакоррозионная обработка
- Глубина чаши **220 мм**

НОВИНКА!

В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДЯТ:



ГЛУБОКАЯ
КОРЗИНКА



ЧАША



ДОСКА
РАЗДЕЛОЧНАЯ



СМЕСИТЕЛЬ + ЛЕЙКА





PRODIGY


КРЕАТИВНАЯ ГЕНИАЛЬНОСТЬ

6845 DISPLAY

Габаритные размеры 680x450 мм

- С дополнительным отверстием под дозатор
- Нержавеющая сталь 3 мм
- Сатинированная антикоррозионная обработка

НОВИНКА!



GRAPHITE



SATIN



В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДЯТ:



КОРЗИНКА



ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ



ГЛУБОКАЯ КОРЗИНКА





PRODIGY


КРЕАТИВНАЯ ГЕНИАЛЬНОСТЬ

6350 EYRIE

Габаритные размеры 630x500 мм

- Одно отверстие под смеситель
- Нержавеющая сталь 3 мм
- Сатинированная антикоррозионная обработка

НОВИНКА!



GRAPHITE



SATIN




GOLD

- **ПРАВАЯ:** расположение чаши справа
- **ЛЕВАЯ:** расположение чаши слева



7546 ARCHITECT

Габаритные размеры 750x460 мм



GRAPHITE



SATIN



GOLD

- С дополнительным отверстием под дозатор
- Нержавеющая сталь **3 мм**
- Сатинированная антикоррозионная обработка
- Глубина чаши **220 мм**

НОВИНКА!

В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДЯТ:



ГЛУБОКАЯ
КОРЗИНКА



ЧАША



КОРЗИНКА



ДОЗАТОР





ДОСКА
РАЗДЕЛОЧНАЯ



4242 ROMANCE

Габаритные размеры 420x420 мм



- Без отверстия под смеситель
- Нержавеющая сталь **3 мм**
- Сатинированная антикоррозионная обработка
- Глубина чаши **220 мм**



GRAPHITE



SATIN




GOLD

4249 SOLE

Габаритные размеры 420x496 мм

НОВИНКА!



- С отверстием под смеситель






PRODIGY

КРЕАТИВНАЯ ГЕНИАЛЬНОСТЬ



6804 MOON

Габаритные размеры **370x370** мм



- Без отверстия под смеситель
- Нержавеющая сталь **3 мм**
- Сатинированная антакоррозионная обработка
- Глубина чаши **140** мм



GRAPHITE




PURPLE

9802 CURIOUS

Габаритные размеры **650x380** мм

НОВИНКА!



- Глубина чаши **110** мм




A large, colorful mural of a fish, possibly a grouper, is the central focus. The fish is depicted in a dynamic, swimming pose, with its body and fins rendered in bright yellow, orange, and red hues against a background of splashing, multi-colored paint. The mural is set against a white wall in a modern interior. In front of the mural, a white bar counter is visible, featuring a gold-colored circular sink, a black faucet, and several bottles of alcohol (including a bottle of Dom Pérignon). A small computer monitor sits on the left side of the counter. The overall aesthetic is artistic and contemporary.

PRODIGY

КРЕАТИВНАЯ ГЕНИАЛЬНОСТЬ

9812 SINGULAR

Габаритные размеры 550x380 мм



- Без отверстия под смеситель
- Нержавеющая сталь **3 мм**
- Сатинированная антикоррозионная обработка
- Глубина чаши **100 мм**



GRAPHITE



PURPLE



НОВИНКА!





PRODIGY

КРЕАТИВНАЯ ГЕНИАЛЬНОСТЬ





JERKY (Джеки)

Профиль-ручка врезная для кухонных и мебельных фасадов **16-18 мм.**



LOCK (Лок)

Профиль-ручка врезная для кухонных и мебельных фасадов **16-18 мм.**. Устанавливается в паз-пропил глубиной **13 мм** в верхнем торце фасада (для нижней базы) или нижнем торце фасада (для верхней базы).






СОНТЕМ®
ВСЁ ДЛЯ КУХНИ

ФАСАДЫ БЕЗ ЛИЦЕВОЙ ФУРНИТУРЫ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ КУХОННЫХ БАЗ С ПОДСВЕТКОЙ


LIMBO

Горизонтальный врезной профиль в верхнюю базу кухни



LIMBO LED

С подсветкой



Длина рассеивателя 2000 мм

Светодиодная лента приобретается отдельно!

ДЕКОР: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный муар, Золото матовое, Графит





СОНТЕМ®
ВСЁ ДЛЯ КУХНИ

ФАСАДЫ БЕЗ ЛИЦЕВОЙ ФУРНИТУРЫ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ КУХОННЫХ БАЗ

COMBI


Горизонтальный профиль в нижнюю базу. Устанавливается между ящиками



ДЕКОР: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный муар, Золото матовое, Графит

COMBI LED


С подсветкой



Крышка-рассеиватель
в комплекте



Длина рассеивателя 2000 мм




Фасад верхнего ящика
нижней кухонной базы

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ КУХОННЫХ БАЗ


JAZZ

Горизонтальный профиль в нижнюю базу, под столешницу, за один фасад



**НОВЫЙ ДЕКОР!
ЗОЛОТО МАТОВОЕ**

ДЕКОР: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный муар, Золото матовое, Графит



Крышка-рассеиватель
в комплекте




Длина рассеивателя 2000 мм

Светодиодная лента наклеивается
внутрь канала профиля

Светодиодная лента закрывается защитной
пластиковой крышкой-рассеивателем

JAZZ LED

С подсветкой



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СОНТЕМП®


- Комплект крепежа
 - Соединительные углы
 - Заглушки
- в декорах: черный, белый, хром, золото, графит.



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КУХОННЫХ БАЗ


ARCH (Арч)

Профиль вертикальный промежуточный для кухонных баз, пеналов, колонн с встречным открыванием фасадов. Устанавливается между двумя боковыми корпусными стенками из ЛДСП/МДФ 16 мм.



LEAP (Лип)

Профиль вертикальный боковой для кухонных пеналов и колонн с распашным типом фасада. Устанавливается к боковой корпусной стенке толщиной 16 мм.





ДЕКОР: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный муар





СОНТЕМ®
ВСЁ для КУХНИ

ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕНАЛОВ И КОЛОНН




● Глубокоматовая поверхность за счет сухого экструдирования

↓ Толщина стенок 1 см.

● Производство: непрерывный литьевой способ с шоковым отверждением

● 3D-матрица для отливки и ЧПУ-фрезеровка с лазерным контролем геометрии

● Тройной контроль качества готовой продукции





PREMIAL QUARTZ

КВАРЦЕВЫЕ МОЙКИ PREMIAL®
ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТ


60QV ПАЛЛАДА

Габаритные размеры **570x510** мм

Глубина чаши **190** мм

Масса **15,3** кг

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



■ Клей-герметик, фреза и сливная арматура приобретаются отдельно!

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА:



Голландский белый



Гризаль

ЗАКАЗНЫЕ ДЕКОРЫ:



Синопская охра



Смола
Пиньон



Испанский серый



Сепия
Да Винчи


60QV ЦЕРЕРА

Габаритные размеры **773x475** мм

Глубина чаши **195** мм

Масса **22,6** кг

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



- Клей-герметик, фреза и сливная арматура приобретаются отдельно!

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА:



Голландский
белый



Гризаль

ЗАКАЗНЫЕ ДЕКОРЫ:



Синопская
охра



Смола
Пиньон



Испанский
серый



Сепия
Да Винчи




51QV МЕТИДА

Габаритные размеры **753x476 мм**

Глубина чаши **190 мм**

Масса **13,5 кг**

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



■ Клей-герметик, фреза и сливная арматура приобретаются отдельно!

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА:



Голландский
молочный белый




4540QV ЮНОНА

Габаритные размеры **480x450 мм**

Глубина чаши **195 мм**

Масса **14,9 кг**

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



■ ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

- Клей-герметик, фреза и сливная арматура приобретаются отдельно!

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА:



Голландский белый



Гризаль



Синопская охра



Смола
Пиньон



Испанский серый



Сепия
Да Винчи

ЗАКАЗНЫЕ ДЕКОРЫ:


45QV ВЕСТА

Габаритные размеры **480x480 мм**

Глубина чаши **190 мм**

Масса **11,5 кг**

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



■ Клей-герметик, фреза и сливная арматура приобретаются отдельно!

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА:



Голландский
белый



Гризаль



Синопская
окра



Смола
Пиньон




Испанский
серый



Сепия
да Винчи

ЗАКАЗНЫЕ ДЕКОРЫ:




50QV АСТРЕЯ

Габаритные размеры **755x475** мм

Глубина чаши **195** мм

Масса **16,3** кг

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



■ Клей-герметик, фреза и сливная арматура приобретаются отдельно!

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА:



Голландский
белый



Гризаль

ЗАКАЗНЫЕ ДЕКОРЫ:



Синопская
охра



Смола
Пиньон




Испанский
серый



Сепия
Да Винчи

РАМОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ВИТРИН И ФАСАДОВ


НОВИНКА!



TORO

ПРОФИЛЬ РАМОЧНЫЙ
ВИДИМАЯ ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ
ЗАКРУГЛЕННАЯ **6.5** мм

Длина профиля **3000** мм



MANTO

ПРОФИЛЬ-РУЧКА
ВИДИМАЯ ЧАСТЬ РУЧКИ
ПРЯМАЯ **10** мм



ГРАФИТ



ЧЁРНЫЙ БРАШ



СЕРЕБРО БРАШ



ЗОЛОТО БРАШ



ЛАТУНЬ БРАШ





ALU Force[®]
CON BISAGRAS

РАСПАШНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТ



СХЕМА СБОРКИ РАМОЧНОГО ФАСАДА








ПРОФИЛИ ДЛЯ КУХОННЫХ ФАСАДОВ И СТЕКЛЯННЫХ ВИТРИН

RF-06

Под стекло

Лицевая часть: прямая 8 мм



RF-08

Под стекло

Лицевая часть: прямая 19 мм

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:


ХРОМ
МАТОВЫЙ

ЗОЛОТО
МАТОВОЕ

ЧЁРНЫЙ
АНОД

БЕЛЫЙ
ГЛЯНЕЦ

НОВИНКА!




RF-12

ПРОФИЛЬ-РУЧКА

Под стекло

Лицевая часть ручки - 10 мм



RF-11

ПРОФИЛЬ РАМОЧНЫЙ

Под стекло


Лицевая часть: прямая 8 мм



CONTEMP[®]
ESCAPARATE

ДЛЯ РАМОЧНЫХ ФАСАДОВ И ВИТРИН

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВАШЕЙ КУХНИ




Устанавливается в фрезерованный паз **7,5 x 16,5 мм** в деталях корпуса ЛДСП. Боковые выступы в конструкции профиля призваны скрывать возможные сколы и неровности пропила.

Профиль алюминиевый ВРЕЗНОЙ с крышкой-рассеивателем

Длина профиля **2,0 м**

Крышка-рассеиватель




Монтаж угловой алюминиевой основы производится в место стыка дна/крышки и стенки (боковой, задней) на саморезы. Форма квадранта (1/4 круга) позволяет добиться равномерного освещения.

Профиль алюминиевый УГОЛОВОЙ с крышкой-рассеивателем

Длина профиля **2,0 м**

Крышка-рассеиватель



Универсальный П-образный профиль наклеивается (прикручивается) на ровные поверхности: крышку, дно, стойки. Видимая высота профиля над плоскостью корпуса - **7 мм**.

Профиль алюминиевый НАКЛАДНОЙ с крышкой-рассеивателем

Длина профиля **2,0 м**



СОНТЕМ®

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛИНТУСЫ-ВОДООТБОЙНИКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ



- НЕ ПЛАВЯТСЯ
- ЛЕГКО ОЧИЩАЮТСЯ

ТРИО

Треугольный алюминиевый плинтус

Длина 3,05 м


Цвет: хром матовый, чёрный муар, белый глянец



Пластиковое крепление ①

Силиконовый уплотнитель 5 мм ②

Лицевой алюминиевый профиль (вставка) ③




Боковые заглушки в цвет

КВАДРО

Прямоугольный алюминиевый плинтус

Длина 3,05 м

Цвет: хром матовый, чёрный муар, белый глянец




Боковые заглушки в цвет

Пластиковое крепление ①

Силиконовый уплотнитель 5 мм ②

Лицевой алюминиевый профиль (вставка) ③





СОНТЕМ[®]

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ КУХНИ



НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ КУХНИ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТ

ПОСУДОСУШИТЕЛЬ В ВЕРХНЮЮ БАЗУ

2-х уровневый:

- нержавеющая сталь
- хромированная сталь



В базу от 450, 500, 600, 700, 800, 900 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Телескопическая регулировка глубины **от 284 до 354 мм**
- Универсальная конструкция, позволяющая монтировать сушку с различными подъемниками
- Можно использовать с фасадами без ручек





Жесткий поддон из стеклопластика
в комплекте

БУТЬЛОЧНИЦА с механизмом плавного закрывания

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Направляющие скрытого монтажа в комплекте
- Доводчик с самовзвodom и обратным демпфером
- Современное 3D фасадное крепление
- Два делителя в комплекте
- Толщина прутка 6 мм



В базу 150, 200 мм





CONTEMP[®]

НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ КУХНИ



 Высота смесителей от 210 до 310 мм оптимальна для наполнения посуды большого объема

 Высокий поворотный или трансформируемый излив (в зависимости от модели)



Рычаг с плавным ходом с технологией «Easy sense»



Аэратор из АБС-полимера для снижения расхода воды до 8 л/мин



Металлокерамический картридж диаметром 35 мм или 25 мм (в зависимости от модели)

PREMIAL

Гравировка логотипа на лицевой стороне рычага.

Гарантия 500 000 циклов


P, t°

Рабочее давление 5 бар, температура воды до 65°С



В комплект смесителя входят 2 шланга 1/2 дюйма оптимальной длины 60 см Это удобно!

Гарантия 10 лет от сквозной коррозии на корпус смесителя





BOTANICA


СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТ

8201 ЛОРЕН

Габаритные размеры **40x265x360** мм

Высота излива **330** мм

Картридж Ø 35 мм, для очищенной воды - Ø 25 мм



ГРАФИТ

Коллекция
ЧИСТАЯ ВОДА

- Комбинированный смеситель: **2 крана / 2 излива**
- Параллельное расположение каналов излива для водопроводной и чистой воды
- В комплект входят **2 шланга 1/2 дюйма длиной 60 см**



PINK GOLD



САТИН




ПОЛИРОВАННЫЙ

8161 АЛАРИЯ

Габаритные размеры **25x220x370** мм

Высота излива **280** мм

Картридж **Ø 25** мм



- ПОВОРОТНЫЙ ТОНКИЙ ИЗЛИВ
- В комплект входят 2 шланга 1/2 дюйма длиной 60 см



САТИН



ГРАФИТ



РОЗОВОЕ ЗОЛОТО

8204 ИРИС

Габаритные размеры **25x230x410 мм**

Высота излива **290 мм**

Картридж **Ø 35 мм**,

для очищенной воды - **Ø 25 мм**



Коллекция
ЧИСТАЯ ВОДА



САТИН




ГРАФИТ

- Комбинированный смеситель: **2 крана / 2 излива**
- Коаксиальное расположение каналов излива для водопроводной и чистой воды
- В комплект входят **2 шланга 1/2 дюйма длиной 60 см**

УПАКОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ

- Смеситель вкладывается в индивидуальный ложемент 6,5 см из пенополиэтилена, либо в нетканый мешок
- Коробка из пятислойного картона с маркировкой
- В транспортной коробке 12 шт




8102 КАМЕЛЛИЯ

Габаритные размеры **40x210x400** мм

Высота излива **280** мм

Картридж **Ø 35** мм



■ Поворотный излив



САТИН

- В комплект входят 2 шланга 1/2 дюйма длиной **60** см

8133 АСПА


Габаритные размеры **25x220x385** мм

Высота излива **280** мм

Картридж **Ø 25** мм

■ ПОВОРОТНЫЙ ТОНКИЙ ИЗЛИВ

- Самый доступный смеситель в линейке **Premial® Botanica**



■ Цельнолитой рычаг




САТИН

8127 АРНИКА

Габаритные размеры **40x210x335** мм

Высота излива **260** мм

Картридж **Ø 35** мм



- Поворотный излив

- В комплект входят 2 шланга 1/2 дюйма длиной 60 см



888



бхс

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π

π


π

8167 АДОНИС

Габаритные размеры **25x240x365 мм**

Высота излива **330 мм**

Картридж **Ø 25 мм**



САТИН

■ ПОВОРОТНЫЙ ТОНКИЙ ИЗЛИВ


■ В комплект входят 2 шланга 1/2 дюйма длиной **60 см**

8108 АКАЦИЯ

Габаритные размеры **40x210x410 мм**

Высота излива **267 мм**

Картридж **Ø 35 мм**



САТИН


■ Поворотная насадка излива

8110 АХЕЛЛИЯ

Габаритные размеры **40x235x410** мм

Высота излива **240** мм

Картридж **Ø 35** мм



- В комплект входят **2 шланга 1/2 дюйма длиной 60 см**



САТИН


- Выдвижной излив с душем

8107 АРТЕМИС

Габаритные размеры **40x220x334** мм

Высота излива **300** мм

Картридж **Ø 35** мм



- Поворотный излив 90°



САТИН



ГРАФИТ

- В комплект входят **2 шланга 1/2 дюйма длиной 60 см**


8113 КРОТОН

Габаритные размеры **40x200x360** мм

Высота излива **320** мм

Картридж **Ø 35** мм

- Нестандартный прямоугольный излив



САТИН



8105 АУРА Flex Color

Габаритные размеры **40x205x392 мм**
Картридж **Ø 35 мм**



НОВИНКА!




ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО



КРАСНЫЙ



СИНИЙ



ГИБКИЙ цветной излив

■ В комплект входят 2 шланга 1/2 дюйма длиной 60 см



ЧЁРНЫЙ



НОВИНКА!



СВЕТЛО СЕРЫЙ



ЗЕЛЁНЫЙ



ОРАНЖЕВЫЙ

8105 БЕРГАМО

Габаритные размеры **40x205x392 мм**


Высота излива **285 мм**

Картридж **Ø 35 мм**

- В комплект входят **2 шланга 1/2 дюйма длиной 60 см**



НОВИНКА!



САТИН

ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО



ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ

ГРАФИТ



ОКРАШЕННЫЙ ЧЁРНЫЙ



РОЗОВОЕ ЗОЛОТО

888



бхс





8301 РИД

Габаритные размеры **39x250x430** мм
Картридж **Ø 25** мм

- В комплект входят **2 шланга**
1/2 дюйма длиной **60 см**

НОВИНКА!



ВИДЕО:
Замена картриджа
в смесителях


ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО



MPRX3 АВИОР

Смеситель для мраморных моек

Габаритные размеры 350x160x40 мм



АТАКАМА



ЭКЛИПС



АРКТИКА



НЕВАДА



АСТЕРОИД




МИНДАЛЬ

- Излив: круглый, поворотный
- Материал корпуса: латунь
- Диаметр картриджа: **35** мм
- Крепежный комплект
- В комплект входят **2** шланга 1/2 дюйма длиной **60** см

MPRX7 ГЕММА

Смеситель для мраморных моек


Габаритные размеры 330x237x40 мм



MPRX2 МЕЙТАР

Смеситель для мраморных моек

Габаритные размеры 330x220x40 мм



Коллекция **ЧИСТАЯ ВОДА**

■ Комбинированный смеситель: **2 крана / 2 излива.**



АТАКАМА



ЭКЛИПС



АРКТИКА



НЕВАДА



АСТЕРОИД



МИНДАЛЬ

- Излив: прямой, поворотный
- Гибкая подводка 3 шт
- Материал корпуса: латунь
- Крепежный комплект
- В комплект входят 2 шланга 1/2 дюйма длиной 60 см
- Картридж Ø 35 мм, для очищенной воды - Ø 25 мм



C • S M O S

МРАМОРНЫЕ МОЙКИ
МАТОВЫЕ ДЕКОРЫ


MPRX21 ДЕНЕБ

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Габаритные размеры
565x505x200 мм

Глубина чаши **175 мм**

Масса **12,5 кг**




Матовая
Миндаль

MPRX14 КАНОПУС

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Матовая
Арктика



Габаритные размеры
760x490x185 мм

Глубина чаши **170 мм**

Масса **20,5 кг**


MPRX12 АПОЛЛИОН

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Габаритные размеры
780x500x190 мм

Глубина чаши **180 мм**

Масса **20 кг**



Матовая
Астероид

■ Комплектация: сливная арматура ■ Клей-герметик, фреза и гофра приобретаются отдельно!



Арктика



Атакама



Невада




Лунный
грунт



Миндаль



Астероид



Эклипс



9 моделей в матовых декорах
доступны под заказ на сайте mypremial.ru




MPRX8 ПРОЦИОН

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Габаритные размеры
570x460x170 мм

Глубина чаши **150 мм**


Масса **12,5 кг**




Матовая
Эклипс

MPRX15 АЛЬТАИР

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Матовая
Невада



Габаритные размеры
505x640x185 мм

Глубина чаши **170 мм**

Масса **20,5 кг**


Габаритные размеры
505x505x165 мм

Глубина чаши **150 мм**

Масса **12,5 кг**

MPRX2 ВЕГА

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Матовая
Лунный грунт

■ Комплектация: сливная арматура ■ Клей-герметик, фреза и гофра приобретаются отдельно!



Арктика



Атакама



Невада




Лунный
грунт



Миндаль



Астероид




Эклипс

MPRX1 КАПЕЛЛА

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Матовая
Астероид



Габаритные размеры
470x470x185 мм

Глубина чаши **165 мм**

Масса **12,5 кг**



MPRX10 АНТАРЕС

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Габаритные размеры
460x505x190 мм

Глубина чаши **170 мм**

Масса **12,5 кг**




Матовая
Атакама

MPRX5 АРКТУР

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Матовая
Арктика



Габаритные размеры
735x455x170 мм

Глубина чаши **150 мм**

Масса **20,5 кг**

■ Комплектация: сливная арматура ■ Клей-герметик, фреза и гофра приобретаются отдельно!



Арктика



Атакама



Невада



Лунный
грунт



Миндаль



Астероид



Эклипс



C • S M O S

МРАМОРНЫЕ МОЙКИ
ГЛЯНЦЕВЫЕ ДЕКОРЫ



GPRY21 ДЕНЕБ

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Габаритные размеры
565x505x200 мм

Глубина чаши **175 мм**


Масса **12,5 кг**




Глянцевая
Полярные шапки

GPRY15 АЛЬТАИР

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Глянцевая
Солнечный ветер



Габаритные размеры
505x640x185 мм

Глубина чаши **170 мм**

Масса **20,5 кг**


GPRY1 КАПЕЛЛА

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Габаритные размеры
470x470x185 мм

Глубина чаши **165 мм**

Масса **12,5 кг**



Глянцевая
Полярные шапки



Пепельный



Дюны Сахары




НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

11 моделей в глянцевых декорах
доступны под заказ на сайте
mypremial.ru



GPRY14 КАНОПУС

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Глянцевая
Сандал

Габаритные размеры
760x490x185 мм

Глубина чаши **170 мм**

Масса **20,5 кг**


GPRY12 АПОЛЛИОН

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Габаритные размеры
780x500x190 мм

Глубина чаши **180 мм**


Масса **20 кг**



Глянцевая
Туманный агат

GPRY8 ПРОЦИОН

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Глянцевая
Слоновая кость

Габаритные размеры
570x460x170 мм

Глубина чаши **150 мм**

Масса **12,5 кг**

■ Комплектация: сливная арматура ■ Клей-герметик, фреза и гофра приобретаются отдельно!



Полярные
шапки



Слоновая
кость



Туманный
агат



Сандал



Солнечный
ветер



Марсианские
пески



Звёздная
ночь


GPRY5 АРКТУР

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Габаритные размеры
735x455x170 мм

Глубина чаши **150 мм**

Масса **20,5 кг**




Глянцевая
Солнечный ветер

GPRY10 АНТАРЕС

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Глянцевая
Звездная ночь



Габаритные размеры
460x505x190 мм

Глубина чаши **170 мм**

Масса **12,5 кг**


GPRY2 ВЕГА

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Габаритные размеры
505x505x165 мм

Глубина чаши **150 мм**

Масса **12,5 кг**



Глянцевая
Марсианские пески

■ Комплектация: сливная арматура ■ Клей-герметик, фреза и гофра приобретаются отдельно!



Полярные
шапки



Слоновая
кость



Туманный
агат



Сandal



Солнечный
ветер



Марсианские
пески



Звёздная
ночь

15 PREMIAL

ЛЕТ



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

MYPREMIAL.RU

T.ME/PREMIAL_TM

vk.com/premial_design

dzen.ru/premial_tm

+7 (920) 007-90-37

like@premial-furniture.ru

